CeLeMaSche

Protocollo per la certificazione ufficiale della Necrosi asettica della testa del femore


Dott Ferdinando Asnaghi
DVM - Specialist CMPA Orthopedic
FCI-ENCI Evaluator HD ED
LPD Lux Patella. OCD
Judge FCI All Breeds
Member FCI Standard Commission

Legg Perthe's Calve' LPD (Legg Perthe's disease)

- E' una malattia degenerativa che colpisce la testa del femore.
- Si tratta di una necrosi della testa del femore su base ischemica (una necrosi in altre parole della porzione ossea della testa del femore per inadeguato apporto di sangue). La sindrome ha una forte incidenza dai quattro agli undici mesi, può essere monolaterale o bilaterale.

Patogenesi


La prima alterazione è la necrosi ischemica di un osso normale quale la testa del femore e del relativo tessuto midollare. Il carico continuo sull'arto interessato provoca disgregazione dell'osso già indebolito e si formano delle cavità. Nel frattempo però l'organismo come sempre cerca di reagire e cercando di rivascolarizzare (formare in altre parole nuovi vasi ematici) a livello del disco d'accrescimento dell'osso, sostituisce progressivamente il tessuto perso con altro di granulazione (vale a dire non di consistenza ossea) e senza un ben preciso ordine progettuale.



Vascolarizzazione




LPD



REFERTO ANATOMICO P.

EVOLUZIONE LPD



ESECUZIONE DELL'ESAME

- Il protocollo CELEMASCHE per la diagnosi di necrosi asettica della testa del femore prevede l'esecuzione di una radiografia del bacino in proiezione ventrodorsale standard.
- Si esegue ad almeno 9 mesi di età.



LA LPD







LA CERTIFICAZIONE

 SI COMPILA IL MODULO PER LA RICERCA DELLA HD E NELLE NOTE SI AGGIUNGE :

• LPD DX (NEG o +)

LPD SIN

 SI INVIA LA PRATICA A CELEMASCHE CON FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO ROI / RSR

CELEMASCHE CERTIFICA UFFICIALMENTE LA LPD